



190312342225  
有效期至2025年03月12日止

# 检测报告

纳微环检字（2021）第 Z004-8 号


委托方：高阳县泰晟染织有限责任公司

报告日期：2021 年 9 月 10 日

河北纳微环境检测有限公司



# 声 明

1、报告封面应加盖检测单位“检验检测专用章和 章”，骑缝加盖检测单位“检验检测专用章”。

2、报告无编制、审核、签发人签字无效。

3、报告未经书面同意部分复印，报告涂改、增删无效。

4、对报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内提出书面申诉，逾期不申请的，视为认可检测报告。

5、本报告仅对本次检测结果负责，非本单位人员采集的样品，仅对送检样品负责。

6、未经本公司同意不得将报告作为商品广告作用。

地址：保定市竞秀区信达街 68 号

邮政编码：071000

电话：0312—3051116

检测地点	高阳县泰晟染织有限责任公司
客户的名称和联系信息	冯慧丽 18832252997
采样人员	姚晨阳、高洋、刘世光、刘俊、田超、董朔、许兴发
采样日期	2021年8月2日-8月23日
检测人员	牛银朵、甄瑶佳、刘少飞、霍漫
检测日期	2021年8月2日-8月25日
检测项目	悬浮物、五日生化需氧量、色度
报告编制	<p style="text-align: right;">马欢 2021年9月10日</p>
报告审核	<p style="text-align: right;">李少明 2021年9月16日</p>
报告签发	<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">李少明 2021年9月10日</p>

### 方法及最低检出限

检测类别	检测项目	检测依据	检出限或最低检出浓度	仪器设备名称型号及编号
废水	色度	《水质 色度的测定》 GB/T 11903-1989 稀释倍数法	/	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4mg /L	AUY220 电子天平 FJ006
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg /L	JPBJ-608 便携式溶解氧测定仪 FJ084
以下空白				

本页以下空白

## 检测结果

样品类型: 废水

采样点位 及时间	检测项目及结果		达标 情况	检测项目及结果			达标 情况	样品状态	执行标 准及标 准值
	悬浮物及均值 (mg/L)			色度 (倍)	水样颜 色	pH			
废水总排 口 2021.8.2	21	23	达标	16	微灰	7.88	达标	微浑、微 灰、稍有 味	
	23			16	微灰	7.80	达标		
	24			16	微灰	7.87	达标		
	24			16	微灰	7.83	达标		
废水总排 口 2021.8.9	23	26	达标	16	微黄	7.75	达标	微浑、微 黄、稍有 味	《纺织 染整工 业水污 染物排 放标准》 GB4287 -2012 悬浮物 ≤100mg /L 色度≤80 倍
	26			16	微黄	7.72	达标		
	28			16	微黄	7.68	达标		
	26			16	微黄	7.72	达标		
废水总排 口 2021.8.16	24	24	达标	16	微黄	8.27	达标	微浑、微 黄、稍有 味	
	23			16	微黄	8.21	达标		
	22			16	微黄	8.23	达标		
	26			16	微黄	8.21	达标		
废水总排 口 2021.8.23	24	22	达标	16	微黄	7.84	达标	微浑、微 黄、稍有 味	
	22			16	微黄	7.79	达标		
	20			16	微黄	7.81	达标		
	22			16	微黄	7.87	达标		

本页以下空白

